



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
5^η Υγειονομική Περιφέρεια
Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

ΑΔΑ

Λαμία 29-04 -2024

Αρ. Πρωτ. : Β/ 4190

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

Ταχ. Δ/ση: Παπασιοπούλου τέρμα,35100, Λαμία

Προς: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΡΝΟ

Διεύθυνση: Τμήμα Προμηθειών
Υπεύθυνος: Γαρυφαλλιά Κορομήλου
Τηλέφωνο: 22313 54532
Email: fkoromilou2@hosplam.gr

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «**Προμήθεια αυτόματων θυρών για αντικατάσταση των φθαρμένων θυρών των ανελκυστήρων Νο7 & Νο13 του Γ.Ν. Λαμίας**» CPV: 42419510-4 δαπάνη συνολικού 6.440,00 χωρίς Φ.Π.Α 24% , ήτοι 7.985,60 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% ,με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής στο σύνολο της προμήθειας.

Σχετ: 1) Το αριθμ.πρωτ.Β/4190/23-02-2024 αίτημα της Υποδιεύθυνσης Τεχνικού για την «**Προμήθεια αυτόματων θυρών για αντικατάσταση των φθαρμένων θυρών των ανελκυστήρων Νο7 & Νο13 του Γ.Ν. Λαμίας**»

2) Η αριθμ. πρωτ. Β / 6593 / 28-03 -2024 ΑΔΑ ΨΒΤΡ4690ΒΜ-ΦΞΖ & ΑΔΑΜ 24REQ014502700 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης που καταχωρήθηκε με α/α: 794 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής οικονομικού έτους 2024, Κ.Α.Ε. 1439 .01.

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών και σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4412/2016 και συγκεκριμένα των άρθρων 118 & 120, σας καλούμε όπως καταθέσετε οικονομική προσφορά για τα είδη που συμπεριλαμβάνονται στον ακόλουθο πίνακα :

A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ	ΤΙΜΗ ΤΜΧ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24%	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΤΜΧ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24%	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΤΜΧ ΜΕ ΦΠΑ 24%	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1	15-07-12-0003	ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΘΥΡΑ ΘΑΛΑΜΟΥ (ΠΛΗΡΕΣ ΣΕΤ)	2 ΤΜΧ	1.995,00 €	3.990,00 €	4.947,60€	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΘΥΡΩΝ
2	15-07-12-0003	ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΘΥΡΑ ΟΡΟΦΟΥ (ΠΛΗΡΕΣ ΣΕΤ)	2 ΤΜΧ	1.225,00 €	2.450,00 €	3.038,00€	
		ΣΥΝΟΛΟ			6.440,00 €	7.985,60 €	

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΘΥΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ ΘΥΡΩΝ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ Νο7 & Νο13 ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ.

Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή αφορά την προμήθεια αυτομάτων θυρών για αντικατάσταση των φθαρμένων θυρών των ανελκυστήρων Νο7 & Νο13 του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας και πρέπει να έχουν τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά.

➤ Αυτόματες θύρες θαλάμου των Ανελκυστήρων Νο7 και Νο13:

- Οι αυτόματες θύρες θα δυο φύλλων και ανοίγματος τηλεσκοπικού.
- Οι πόρτες τηλεσκοπικού ανοίγματος θα ανοίγουν με φορά προς τα δεξιά για τον ανελκυστήρα Νο7 και αριστερά για τον ανελκυστήρα Νο13, βλέποντάς τες από έξω (στενούμενοι στον όροφο).
- Το καθαρό ύψος των πορτών θαλάμου και φρεατίου πρέπει να είναι τουλάχιστον 2.000 mm
- Οι θύρες των θαλάμων θα ανοίγουν και θα κλείνουν αυτόματα και ταυτόχρονα συμπαρασύροντας τις εξωτερικές θύρες των οροφών.
- Τα φύλλα των θυρών θαλάμου θα είναι από INOX SATINE.
- Οι θύρες του θαλάμου σε κάθε στάση θα λειτουργούν ήρεμα και ομαλά, με ηλεκτροκίνητο μηχανισμό.
- Στη θύρα του θαλάμου θα προβλέπεται μια ηλεκτρική επαφή που θα εμποδίζει το ξεκίνημα του ανελκυστήρα από τη στάση, αν προηγουμένως δεν κλείσει η θύρα.
- Κάθε θύρα φρέατος θα είναι εξοπλισμένη με σύστημα ηλεκτρομηχανικής μανδάλωσης και βοηθητική διάταξη κλεισίματος, ώστε ο ανελκυστήρας να μπορεί να λειτουργήσει μόνο μετά την αποκατάσταση της μανδάλωσης.
- Ο μηχανισμός κίνησης για τις θύρες θα είναι εξοπλισμένος με κατάλληλη διάταξη ώστε η κίνηση να μπορεί να ρυθμιστεί.
- Μετά τη στάση, οι θύρες του θαλάμου, θα μένουν κλειστές.
- Θα διαθέτουν μηχανική διάταξη που θα μπαίνει σε λειτουργία όταν οι θύρες, κατά τη διαδρομή τους για κλείσιμο, συναντήσουν αντίσταση μεγαλύτερη από μια ορισμένη και ασφαλή τιμή, που θα μπορούσε να προκαλέσει κάκωση στο άτομο που προσπαθεί να μπει (μηχανική παραβίαση).
- Σε περίπτωση που κάποιος επιβάρησει να ανοίξει τις θύρες ενώ ο ανελκυστήρας κινείται, θα διακόπτεται η λειτουργία αυτόματα .
- Για να εμποδίζεται το άνοιγμα της θύρας του θαλάμου από τα άτομα που βρίσκονται εντός του θαλάμου, πρέπει:
 - α) όταν ο θάλαμος κινείται, για το άνοιγμα της θύρας του θαλάμου πρέπει να ασκείται δύναμη μεγαλύτερη από 50 N
 - β) όταν ο θάλαμος βρίσκεται εκτός της ζώνης που ορίζεται (σε κανονική λειτουργία, δεν πρέπει να είναι δυνατό το άνοιγμα μιας θύρας φρέατος (ή κάποιου από τα θυρόφυλλα στην περίπτωση πολύφυλλων θυρών), εκτός εάν ο θάλαμος έχει σταματήσει ή πρόκειται να σταματήσει στη ζώνη απασφάλισης της συγκεκριμένης θύρας.
- Στην περίπτωση μηχανοκίνητων θυρών θαλάμου και φρέατος, που λειτουργούν ταυτόχρονα, η ζώνη απασφάλισης μπορεί να εκτείνεται κατά μέγιστο 0,35 m πάνω και κάτω από το επίπεδο στάσης.
- Το άνοιγμα της θύρας του θαλάμου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 50 mm με δύναμη 1.000 N, στο μηχανισμό του μειωτήρα ούτε να επιτρέπεται το άνοιγμα της θύρας υπό αυτόματη λειτουργία τροφοδοσίας.
- Η όλη κατασκευή θα είναι υψηλής αισθητικής.

➤ Αυτόματες θύρες φρέατος (Ορόφου) του Ισογείου και του -1 Υπογείου του Ανελκυστήρα Νο 7:

- Οι αυτόματες θύρες φρέατος θα πρέπει να ανοίγουν και κλείνουν μόνες τους (με τη βοήθεια μικρού ηλεκτροκινητήρα, ο οποίος είναι τοποθετημένος στην οροφή του θαλάμου) χωρίς τη βοήθεια του χεριού του επιβάτη.
- Τα φύλλα και τα πλαίσια κάθε πόρτας θα είναι από INOX στιβαρής κατασκευής, με εσωτερικές ενισχύσεις για εξασφάλιση τέλειας ακαμψίας.
- Στο κάτω μέρος οι θύρες θα γλιστρούν σε αυλάκια με ενισχυμένα sills θυρών μέσω ειδικών πλαστικών ολισθητήρων.
- Θα φέρουν μια ισχυρή λάμα θα συγκρατεί την πόρτα στο αυλάκι, ώστε να είναι αδύνατον το φύλλο να βγει απ' αυτό, ακόμη και στις περιπτώσεις φθοράς του πλαστικού ολισθητήρα.
- Οι κάτω οδηγοί των θυρών φρέατος και θαλάμου θα είναι πολύ ισχυρής κατασκευής, ώστε να μην παραμορφώνεται κατά την μεταφορά και εισαγωγή στον θάλαμο του ανελκυστήρα, βαριών αντικειμένων με καρότσια (φορεία) τα οποία διαθέτουν ελαστικούς τροχούς.

Κάθε σετ αυτόματης θύρας θαλάμου θα περιλαμβάνει:

1. Κινητήριο μηχανισμό ο οποίος τοποθετείτε στην οροφή του θαλάμου, ο οποίος κατά την κίνησή του σύρει μηχανικά την τη θύρα του φρεατίου.
2. Θα διαθέτει σύστημα ρύθμισης της ταχύτητας ώστε το κλείσιμο και άνοιγμα της θύρας να είναι ομαλό και αθόρυβο.
3. Τα φύλλα των θυρών θα αναρτώνται από ένα χαλύβδινο έλασμα στο πάνω μέρος που λειτουργεί μαζί με το μηχανισμό και οδηγούνται από μεταλλικές ράγες ειδικού τύπου, κατάλληλες διαμορφωμένες (sill).
4. Θα ζυγίζονται κατακόρυφα και θα καθορίζονται οι δεδομένες αποστάσεις μεταξύ τους, με τη βοήθεια των οβάλ οπών στο πλέγμα του χαλύβδινου ελάσματος και των ελαστικών τάκων - ράουλα στο κάτω μέρος.
5. Ένα συρματόσχοινο με τη βοήθεια ελατηρίου θα λειτουργεί προσθετικά στο κλείσιμο της εξωτερικής θύρας.
6. Ένα σετ από ράουλα κατάλληλης διατομής.
7. Οι αυτόματες θύρες πέραν των ηλεκτρικών διατάξεων ασφαλείας θα φέρουν ορθοστάτες, που φέρουν τις απαραίτητες υποδοχές για την τοποθέτηση των διατάξεων ασφαλείας και των λειτουργικών εξαρτημάτων τους.
8. Τερματικούς διακόπτες ελέγχου της κλειστής και ανοικτής θέσης της θύρας.
9. Ηλεκτρομηχανική διάταξη επαναφοράς, σε περίπτωση εμποδίου κατά το κλείσιμο της.
10. Η κάθε κλειδαριά αυτόματης θύρας θα κρατάει μηχανικά κλειδωμένη την θύρα του φρεατίου με ειδικά μάνδαλα βαρύτητας, θα επεμβαίνει ηλεκτρικά στο κύκλωμα χειρισμού του ανελκυστήρα και θα αποτελεί σημείο σύμπλεξης θύρας θαλάμου και θύρας φρέατος.

Η αντικατάσταση των αυτομάτων θυρών θα γίνει από την ανάδοχο εταιρεία συντήρησης των ανελκυστήρων του Γ.Ν. Λάμιας, σύμφωνα με τις συμβατικές υποχρεώσεις της εταιρείας.

Επισημαίνεται ότι:

- το προσφερόμενο είδος/υπηρεσία θα πρέπει να είναι εντός των τεχνικών προδιαγραφών.
- υποβολή προσφοράς στη παρούσα πρόσκληση, συνεπάγεται αποδοχή του συνόλου των όρων που αναγράφονται σε αυτή.
- για όσα δεν αναφέρονται λεπτομερώς στην παρούσα πρόσκληση, ισχύουν οι διατάξεις της κείμενης Νομοθεσίας περί προμηθειών Ν.4412/2016 και των τροποποιήσεων.

- Η συνολική τιμή συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α δεν μπορεί να υπερβεί τον προϋπολογισμό.
- Κριτήριο κατακύρωσης πλέον συνφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής στο σύνολο της προμήθειας .

Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα είναι αναρτημένη στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (<https://diavgeia.gov.gr>), στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ. (<http://www.eprocurement.gov.gr>), στον ιστότοπο της 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας (www.dypethessaly.gr) και στον ιστότοπο του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας (<http://hosplam.gr>).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Γ.Ν Λαμίας στις 14-05-2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00π.μ. από Αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης.

Οι προσφορές θα αποστέλλονται, Ταχυδρομικώς στην Διεύθυνση, Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας Παπασιοπούλου Τέρμα, ΤΚ 35131 Λαμία, Τμήμα Πρωτοκόλλου, σε σφραγισμένο φάκελο και θα παραλαμβάνονται έως στις 13-05-2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30μ.μ. από το Τμήμα Πρωτοκόλλου ειδάλλως δεν θα γίνονται δεκτές.

Για τις προσφορές αυτές η ημερομηνία υποβολής προκύπτει είτε από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου είτε από το αποδεικτικό παράδοσης στην εταιρεία ταχυμεταφοράς. Προσφορές μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν γίνονται δεκτές.

Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα, μέσα σε **σφραγισμένο φάκελο**. Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

- Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
- Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί το Διαγωνισμό
- Ο αριθμός της πρόσκλησης και ο τίτλος του διαγωνισμού
- Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
- Τα στοιχεία του συμμετέχοντος (τίτλος εταιρείας, ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail)

Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα τα εξής:

- Τα δικαιολογητικά συμμετοχής και τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς σε πρωτότυπη μορφή τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ».

Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει: **Υπεύθυνη Δήλωση της** παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α' 75) ', όπως εκάστοτε ισχύει στην οποία θα δηλώνεται ότι:

«Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της οποίας έλαβαν γνώση και αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα και συμμόρφωση με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους της υπό ανάθεση σύμβασης, όπως ορίζονται.»

- Τα οικονομικά στοιχεία, σε πρωτότυπη μορφή, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ».

Προσοχή: Οι φάκελοι ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ- ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

Ε Π Ι Σ Η Μ Α Ν Σ Η: Οι οικονομικοί φορείς που θα συμμετάσχουν στην εν λόγω διαγωνιστική διαδικασία έχουν τη δυνατότητα να συμπεριλάβουν στον φάκελο προσφοράς τους και σφραγισμένο υποφάκελο με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ» όπως περιγράφονται παρακάτω:

Με την υποβολή της προσφοράς, ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να αποδείξει τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των παρ. 1 και 2 του αρ. 73 και του αρ. 74 του Νόμου 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Προς απόδειξη τούτου ο ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει τα παρακάτω σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα:

- Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου τελευταίου τριμήνου
- Η υποχρέωση προσκόμισης ποινικού μητρώου αφορά ιδίως: (α) τις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές (β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας (γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.
- Ασφαλιστική Ενημερότητα
- Φορολογική Ενημερότητα
- Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης:
- vi. Για Ανώνυμη Εταιρεία απαιτείται: α) ισχύον καταστατικό αυτής, β) σειρά Φ.Ε.Κ. σύστασης, τροποποιήσεων καταστατικού (όπου υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης να κατατεθούν τα ΦΕΚ, διαφορετικά βεβαίωση του ΓΕΜΗ και γ) Φ.Ε.Κ. ή βεβαίωση του ΓΕΜΗ στο οποίο υπάρχει δημοσιευμένη ολόκληρη η ανακοίνωση με το Διοικητικό Συμβούλιο και την εκπροσώπηση της συγκεκριμένης εταιρείας.
- vii. Για Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε., κωδικοποιημένο καταστατικό, από το οποίο προκύπτει ο διαχειριστής
- viii. Εάν ο προσφέρων είναι προσωπική εταιρεία (Ο.Ε., Ε.Ε.) πρέπει να προσκομίσει επικυρωμένο αντίγραφο του τελευταίου ισχύοντος καταστατικού.

Τα παραπάνω νομιμοποιητικά έγγραφα και στοιχεία πρέπει να αποδεικνύουν την εν γένει νομική κατάσταση του συμμετέχοντος και από αυτά πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος και τα μέλη Δ.Σ. της Α.Ε., και τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου. Τα φυσικά πρόσωπα, θα υποβάλλουν έναρξη επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές του.

Επίσης, προσκομίζεται παραστατικό εκπροσώπησης, αν ο οικονομικός φορέας συμμετέχει με αντιπρόσωπό του.

Τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος από το τμήμα Προμηθειών του Γ.Ν. Λαμίας στα τηλ: 2231354532 και 2231356801 , email: fkoromilou2@hosplam.gr

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΛΑΜΙΑΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ Ι ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ